




Типовые проекты домов

Каркасный дом К-5



www.dnt-verhovskiy.ru

Внешний вид каркасного дома



Виды фасадов дома

Планировка дома

1 этаж



2 этаж



Общая площадь: 104,5 м.кв.

№ п/п	наименование	тип дома	площадь м ²		
1	Технический паспорт дома	К-5	104,50		
2	Этажность	2 этажа			
3	Планировочное решение	Индивидуальный каркасный дом			
		1 этаж	площадь м ²	2 этаж	площадь м ²
		Крыльцо	6,00	Холл	4,50
		Тамбур	1,65	Спальная	9,6
		Прихожая	5,25	Спальная	12,85
		Комната	9,6	Спальная	12,85
		Кухня-гостиная	26,36	Кладовая	3,5
		Санузел	3,6	Ванная комната	6,4
		Кладовая	2,6		
		Лестница	4,00		
4	Высота помещений	2,9 м			
5	Лестница	временная			
6	Техническое помещение	2,60 м ²			
7	Фундамент	Мелкозаглубленный монолитный фундамент высотой 600 мм. Главной особенностью этого вида фундамента является наличие целиковой (монолитной) плиты из бетона, которая соединяется с ленточным основанием в единую конструкцию.			
8	Строительные конструкции	Каркас	Доска 150x50 мм		
9		Наружные стены толщина 240 мм	Высококачественная цветная, фактурная, 3-х слойная (армировочная сетка, базовый слой, грунтовка и финишный цветной слой) фасадная штукатурка, ветрозащитная теплозвукоизоляционная плита "ИЗОПЛАТ", утеплитель "ЭКОВАТА", гипрок.		
10		Перегородки	Деревянный, металлический каркас, звукоизоляция, гипрок.		
11		Перекрытия	Доска 150x50 мм, теплозвукоизоляция эковата 200 мм, гипрок (потолок базовый)		
12	Окна	Металло-пластиковые с двухкаменным стеклопакетом			
13	Двери	Наружные, 1 шт.			
14	Кровля	Металлочерепица, ливнестоки.			
15	Водоснабжение	(Централизованное)			
16	Электроснабжение	10 кВт, базовая внутренняя разводка			
17	Газоснабжение	Централизованное (природный), оплачивается дополнительно			
18	Канализация	Септик (не входит в комплект)			
	Мусороудаление	Мусорные контейнеры на специальнооборудованных площадках			

188800, Ленинградская область,

г. Выборг, ул. Димитрова, 4

ТЦ «Сетка», офис 5

тел. 965-44-80, 940-52-34

www.dnt-verhovskiy.ru